

<http://www.tec-gates.com>

e-shop Car & Bike

バイク用品カタログ

掲載商品のご購入お問合せは下記へどうぞ

<http://www.tec-gates.com>



gates **Technical Gates Inc.**

テクニカル・ゲイツ

〒194-0033 東京都町田市木曽東3-27-20

一般第二種電気通信事業者A-13-5005

TEL : 042(794)3601 FAX : 042(794)3602

ACパフォーマンスライン ユニバーサルホース(ロードモデル)

UNIVERSAL BRAKE HOSE (ROAD)



カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは【135mm ~ 2460mm (25mm刻み)】のACパフォーマンスライン用ホースをご用意しています。アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
[取付スパンサイズ] 13mm

CAUTION

●車体への装着には別途バンジョーアダプター、バンジョーボルト、ワッシャー、ブレーキフルードが必要です。



ホース全長	アルミレッドソケット		アルミメッキソケット		アルミゴールドソケット	税込価格
	クリアホース 品番	スモークホース 品番	クリアホース 品番	スモークホース 品番	ブラックホース 品番	
135mm	AC0135	AC0135S	AM0135	AM0135S	AG0135	¥4,180
160mm	AC0160	AC0160S	AM0160	AM0160S	AG0160	
185mm	AC0185	AC0185S	AM0185	AM0185S	AG0185	
210mm	AC0210	AC0210S	AM0210	AM0210S	AG0210	
235mm	AC0235	AC0235S	AM0235	AM0235S	AG0235	
260mm	AC0260	AC0260S	AM0260	AM0260S	AG0260	
285mm	AC0285	AC0285S	AM0285	AM0285S	AG0285	
310mm	AC0310	AC0310S	AM0310	AM0310S	AG0310	
335mm	AC0335	AC0335S	AM0335	AM0335S	AG0335	
360mm	AC0360	AC0360S	AM0360	AM0360S	AG0360	
385mm	AC0385	AC0385S	AM0385	AM0385S	AG0385	
410mm	AC0410	AC0410S	AM0410	AM0410S	AG0410	
435mm	AC0435	AC0435S	AM0435	AM0435S	AG0435	
460mm	AC0460	AC0460S	AM0460	AM0460S	AG0460	
485mm	AC0485	AC0485S	AM0485	AM0485S	AG0485	
510mm	AC0510	AC0510S	AM0510	AM0510S	AG0510	¥4,400
535mm	AC0535	AC0535S	AM0535	AM0535S	AG0535	
560mm	AC0560	AC0560S	AM0560	AM0560S	AG0560	
585mm	AC0585	AC0585S	AM0585	AM0585S	AG0585	
610mm	AC0610	AC0610S	AM0610	AM0610S	AG0610	
635mm	AC0635	AC0635S	AM0635	AM0635S	AG0635	
660mm	AC0660	AC0660S	AM0660	AM0660S	AG0660	
685mm	AC0685	AC0685S	AM0685	AM0685S	AG0685	
710mm	AC0710	AC0710S	AM0710	AM0710S	AG0710	
735mm	AC0735	AC0735S	AM0735	AM0735S	AG0735	
760mm	AC0760	AC0760S	AM0760	AM0760S	AG0760	
785mm	AC0785	AC0785S	AM0785	AM0785S	AG0785	
810mm	AC0810	AC0810S	AM0810	AM0810S	AG0810	
835mm	AC0835	AC0835S	AM0835	AM0835S	AG0835	
860mm	AC0860	AC0860S	AM0860	AM0860S	AG0860	
885mm	AC0885	AC0885S	AM0885	AM0885S	AG0885	¥4,730
910mm	AC0910	AC0910S	AM0910	AM0910S	AG0910	
935mm	AC0935	AC0935S	AM0935	AM0935S	AG0935	
960mm	AC0960	AC0960S	AM0960	AM0960S	AG0960	
985mm	AC0985	AC0985S	AM0985	AM0985S	AG0985	
1010mm	AC1010	AC1010S	AM1010	AM1010S	AG1010	
1035mm	AC1035	AC1035S	AM1035	AM1035S	AG1035	
1060mm	AC1060	AC1060S	AM1060	AM1060S	AG1060	
1085mm	AC1085	AC1085S	AM1085	AM1085S	AG1085	
1110mm	AC1110	AC1110S	AM1110	AM1110S	AG1110	
1135mm	AC1135	AC1135S	AM1135	AM1135S	AG1135	
1160mm	AC1160	AC1160S	AM1160	AM1160S	AG1160	
1185mm	AC1185	AC1185S	AM1185	AM1185S	AG1185	
1210mm	AC1210	AC1210S	AM1210	AM1210S	AG1210	
1235mm	AC1235	AC1235S	AM1235	AM1235S	AG1235	
1260mm	AC1260	AC1260S	AM1260	AM1260S	AG1260	
1285mm	AC1285	AC1285S	AM1285	AM1285S	AG1285	
1310mm	AC1310	AC1310S	AM1310	AM1310S	AG1310	
1335mm	AC1335	AC1335S	AM1335	AM1335S	AG1335	
1360mm	AC1360	AC1360S	AM1360	AM1360S	AG1360	
1385mm	AC1385	AC1385S	AM1385	AM1385S	AG1385	
1410mm	AC1410	AC1410S	AM1410	AM1410S	AG1410	
1435mm	AC1435	AC1435S	AM1435	AM1435S	AG1435	
1460mm	AC1460	AC1460S	AM1460	AM1460S	AG1460	
1485mm	AC1485	AC1485S	AM1485	AM1485S	AG1485	



ACパフォーマンスライン ユニバーサルホース(ロードモデル)

UNIVERSAL BRAKE HOSE (ROAD)



ホース全長	アルミレッドソケット		アルミメッキソケット		アルミゴールドソケット	税込価格
	クリアホース 品番	スモークホース 品番	クリアホース 品番	スモークホース 品番	ブラックホース 品番	
1510mm	AC1510	AC1510S	AM1510	AM1510S	AG1510	¥5,390
1535mm	AC1535	AC1535S	AM1535	AM1535S	AG1535	
1560mm	AC1560	AC1560S	AM1560	AM1560S	AG1560	
1585mm	AC1585	AC1585S	AM1585	AM1585S	AG1585	
1610mm	AC1610	AC1610S	AM1610	AM1610S	AG1610	
1635mm	AC1635	AC1635S	AM1635	AM1635S	AG1635	
1660mm	AC1660	AC1660S	AM1660	AM1660S	AG1660	
1685mm	AC1685	AC1685S	AM1685	AM1685S	AG1685	
1710mm	AC1710	AC1710S	AM1710	AM1710S	AG1710	
1735mm	AC1735	AC1735S	AM1735	AM1735S	AG1735	
1760mm	AC1760	AC1760S	AM1760	AM1760S	AG1760	
1785mm	AC1785	AC1785S	AM1785	AM1785S	AG1785	
1810mm	AC1810	AC1810S	AM1810	AM1810S	AG1810	
1835mm	AC1835	AC1835S	AM1835	AM1835S	AG1835	
1860mm	AC1860	AC1860S	AM1860	AM1860S	AG1860	
1885mm	AC1885	AC1885S	AM1885	AM1885S	AG1885	
1910mm	AC1910	AC1910S	AM1910	AM1910S	AG1910	
1935mm	AC1935	AC1935S	AM1935	AM1935S	AG1935	
1960mm	AC1960	AC1960S	AM1960	AM1960S	AG1960	
1985mm	AC1985	AC1985S	AM1985	AM1985S	AG1985	
2010mm	AC2010	AC2010S	AM2010	AM2010S	AG2010	¥5,940
2035mm	AC2035	AC2035S	AM2035	AM2035S	AG2035	
2060mm	AC2060	AC2060S	AM2060	AM2060S	AG2060	
2085mm	AC2085	AC2085S	AM2085	AM2085S	AG2085	
2110mm	AC2110	AC2110S	AM2110	AM2110S	AG2110	
2135mm	AC2135	AC2135S	AM2135	AM2135S	AG2135	
2160mm	AC2160	AC2160S	AM2160	AM2160S	AG2160	
2185mm	AC2185	AC2185S	AM2185	AM2185S	AG2185	
2210mm	AC2210	AC2210S	AM2210	AM2210S	AG2210	
2235mm	AC2235	AC2235S	AM2235	AM2235S	AG2235	
2260mm	AC2260	AC2260S	AM2260	AM2260S	AG2260	
2285mm	AC2285	AC2285S	AM2285	AM2285S	AG2285	
2310mm	AC2310	AC2310S	AM2310	AM2310S	AG2310	
2335mm	AC2335	AC2335S	AM2335	AM2335S	AG2335	
2360mm	AC2360	AC2360S	AM2360	AM2360S	AG2360	
2385mm	AC2385	AC2385S	AM2385	AM2385S	AG2385	
2410mm	AC2410	AC2410S	AM2410	AM2410S	AG2410	
2435mm	AC2435	AC2435S	AM2435	AM2435S	AG2435	
2460mm	AC2460	AC2460S	AM2460	AM2460S	AG2460	

ACパフォーマンスライン ユニバーサルホース(オフロード/モタードモデル)

UNIVERSAL BRAKE HOSE
(OFF ROAD/MOTARD)

ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホース。ガイドチューブと収縮チューブは最初から通っており、車体に合わせて好きな位置で固定できます。

CAUTION

- アルミゴールドソケット(ブラックホース)仕様は、ガイドチューブもブラックです。
- 車体への装着には別途バンジョーアダプター、バンジョーボルト、ワッシャー、ブレーキフルードが必要です。



ホース全長	アルミレッドソケット		アルミメッキソケット		アルミゴールドソケット	税込価格
	クリアホース 品番	スモークホース 品番	クリアホース 品番	スモークホース 品番	ブラックホース 品番	
1260mm	ACG1260	ACG1260S	AMG1260	AMG1260S	AGG1260	¥5,940
1285mm	ACG1285	ACG1285S	AMG1285	AMG1285S	AGG1285	
1310mm	ACG1310	ACG1310S	AMG1310	AMG1310S	AGG1310	
1335mm	ACG1335	ACG1335S	AMG1335	AMG1335S	AGG1335	
1360mm	ACG1360	ACG1360S	AMG1360	AMG1360S	AGG1360	
1385mm	ACG1385	ACG1385S	AMG1385	AMG1385S	AGG1385	
1410mm	ACG1410	ACG1410S	AMG1410	AMG1410S	AGG1410	
1435mm	ACG1435	ACG1435S	AMG1435	AMG1435S	AGG1435	
1460mm	ACG1460	ACG1460S	AMG1460	AMG1460S	AGG1460	
1485mm	ACG1485	ACG1485S	AMG1485	AMG1485S	AGG1485	
1510mm	ACG1510	ACG1510S	AMG1510	AMG1510S	AGG1510	¥6,600
1535mm	ACG1535	ACG1535S	AMG1535	AMG1535S	AGG1535	
1560mm	ACG1560	ACG1560S	AMG1560	AMG1560S	AGG1560	
1585mm	ACG1585	ACG1585S	AMG1585	AMG1585S	AGG1585	
1610mm	ACG1610	ACG1610S	AMG1610	AMG1610S	AGG1610	
1635mm	ACG1635	ACG1635S	AMG1635	AMG1635S	AGG1635	
1660mm	ACG1660	ACG1660S	AMG1660	AMG1660S	AGG1660	



■ アルミバンジョーアダプター



ACパフォーマンスライン、アールズ製フィッティングに対応しています。

角度	カラー	品番	税込価格	JAN
ストレート	ブルー	14609004	¥1,100	015385
	ブラック	14609029		576862
	メッキ	14609011		015392
30°	ブルー	14609006	¥1,100	015415
	ブラック	14609030		576879
	メッキ	14609007		015422
45°	ブルー	14609012	¥2,530	497686
	ブラック	14609031		576886
	メッキ	14609026		576831
90°	ブルー	14609013	¥3,300	501949
	ブラック	14609032		576893
	メッキ	14609027		576848
サイド20°	ブルー	14609014	¥2,530	497709
	ブラック	14609034		576909
	メッキ	14609028		576855

■ エアフリーバンジョーボルト



バンジョーボルトブリード部からフルードが抜き取れ、エア抜きが素早く行えます。

●クラッシュワッシャー付属(ダブルは3枚、シングルは2枚)

タイプ	ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
ダブル	P1.25	アルミ	ブルー	14992541	¥1,760	016139
			シルバー	14992544		016160
			ブラック	14992547	¥2,420	577005
			メッキ	14992549		576978
	P1.00 brembo対応	アルミ	ブルー	14990041	¥1,760	016184
			シルバー	14990044		016214
			ブラック	14990047	¥2,420	577012
			メッキ	14990049		576985
	P3/8	アルミ	ブルー	14993841	¥1,760	016238
			ブラック	14993847		577029
シングル	P1.25	アルミ	ブルー	14992531	¥1,650	016245
			レッド	14992532		016252
			シルバー	14992534	¥2,310	016276
			ブラック	14992537		577067
	P1.00 brembo対応	アルミ	メッキ	14992539	¥2,420	577036
			ブルー	14990031		016290
			シルバー	14990034	¥2,310	016320
			ブラック	14990037		577074
	P3/8	アルミ	メッキ	14990039	¥2,420	577043
			ブルー	14993831		016344
			ブラック	14993837	¥2,310	577081
			メッキ	14993839		577050
	共通	ゴムキャップ	—	14990006	¥275	663524

■ バンジョーボルト



バンジョーアダプターの固定に使用します。

●クラッシュワッシャー付属(ダブルは3枚、シングルは2枚)

タイプ	ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
ダブル	P1.25	アルミ	ブルー	14992521	¥660	015446
			レッド	14992522		015453
			シルバー	14992524		015477
			ブラック	14992527	¥1,100	576916
			メッキ	14992529		015507
			ステンレス	14992520		094687
	P1.00 brembo対応	アルミ	ブルー	14990021	¥660	015514
			レッド	14990022		015521
			シルバー	14990024		015545
			ブラック	14990027	¥1,100	576923
			メッキ	14990029		015576
			ステンレス	14990020	¥1,540	094694
シングル	P3/8	アルミ	ブルー	14993821	¥660	015583
			ブラック	14993827		576930
			メッキ	14993829	¥1,100	015590
	P1.25	アルミ	ブルー	14992511		015606
			レッド	14992512	¥550	015613
			シルバー	14992514		015637
			ブラック	14992517		576947
			メッキ	14992519	¥880	015668
			ステンレス	14992510		094663
	P1.00 brembo対応	アルミ	ブルー	14990011	¥550	015675
			レッド	14990012		015682
			シルバー	14990014		015705
			ブラック	14990017	¥880	576954
			メッキ	14990019		015736
			ステンレス	14990010	¥1,320	094670
	P3/8	アルミ	ブルー	14993811	¥550	015743
			ブラック	14993817		576961

■ ブレーキアダプター



キャリバーやマスターからストレートにホースを取り出すためのアダプター。
ACパフォーマンスラインまたはアールズ製フィッティングに組み合わせることができます。


●クラッシュワッシャー 1枚付属

ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
P1.25	アルミ	ブルー	14592035	¥1,100	015767
		レッド	14592235		015774
		シルバー	14592435		015798
		ブラック	14592735	¥1,650	577241
		メッキ	14592935		015811
		ステンレス	14592135		006277
P1.00 brembo対応	アルミ	ブルー	14592033	¥1,100	015828
		レッド	14592233		015835
		シルバー	14592433		015859
		ブラック	14592733	¥1,650	577258
		メッキ	14592933		015873
		ステンレス	14592133		006284
P3/8	アルミ	ブルー	14592031	¥1,100	015880
		ブラック	14592731		577265

ブレーキ&
クラッチ
冷却
マフラー
吸気
ホイール
サスペンション
ハンドル
ステップ
車体パーツ
カウル&
スクリーン
電装
メンテナンス&
トランス
ツーリング
ヘルメット
ステッカー&
ワッペン
ブレーキホース&
パーツ
ピストンレバー
マスターシリンダー
ワイヤークラッチ
ホルダーキット
キャリバー
リアマスター
シリンダー
ブレーキディスク
キャリバーサポート



■ プレッシャースイッチ




マスターシリンダーやバックステップの交換などで、ノーマルのブレーキスイッチが使えない場合にご使用ください。ボルトタイプなのでピッチとスペースが確保できれば幅広い車両に取り付け可能です。

●クラッシュワッシャー付属 (ダブルは3枚、シングルは2枚)

タイプ	ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
ダブル	P1.25	アルミ	ブルー	1490108	¥5,060	015903
			シルバー	1490408		015934
			ブラック	1490708		577128
			メッキ	1490908		577098
	P1.00 brembo対応	アルミ	ブルー	1490109	¥5,060	015958
			シルバー	1490409		015989
			ブラック	1490709		577135
			メッキ	1490909		577104
	P3/8	アルミ	ブルー	1490105	¥5,060	016009
			ブラック	1490705		577142
シングル	P1.25	アルミ	ブルー	1490106	¥4,950	016016
			レッド	1490206		016023
			シルバー	1490406		016047
			ブラック	1490706		577197
	P1.00 brembo対応	アルミ	メッキ	1490906	¥4,950	577159
			ブルー	1490107		016061
			シルバー	1490407		016092
			ブラック	1490707		577203
	P3/8	アルミ	メッキ	1490907	¥4,950	577166
			ブルー	1490104		016115
			ブラック	1490704		577210
			メッキ	1490904		577173
	P3/8 (ハーレー用)	アルミ	ブルー	1490104H	¥4,950	016122
			ブラック	1490704H		577227
			メッキ	1490904H		577180

■ 各種カラー



A : 内径
B : 外径
C : 厚み

ACパフォーマンスライン、ビルドアライン車種別キットの一部で使用しています。内径が約φ10のカラーは、ワッシャーに少し厚みを持たせたい時に使用します。内径φ6.5のカラーは、M6のボルト用として設定されています。

サイズ (mm)			品番	税込価格	JAN
内径	外径	厚み			
10.3	14.8	3	14990062	¥440	466989
10.1	14.8	5	14990063	¥440	466996
10.2	16	5	14990064	¥550	467009
10.1	14.8	7	14990065	¥418	467016
10.1	14.8	8	14990066	¥715	467023
10.2	14.8	10	14990067	¥770	467030
6.5	16	4	14990068	¥550	467047
6.5	15	10	14990069	¥550	467054
6.5	12	16	14990074	¥550	900698

■ Z系ブレーキアダプター



ストレートフィッティング部がダイレクトに取り付けられ、ノーマルキャリパーを生かしたまま最大限にブレーキシステム性能を向上させられるブレーキアダプター。キャリパーネジ底のテーパ面でおイルを止めるため、ワッシャーは使用しません。

ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
P1.25	アルミ	ブルー	14592036	¥1,650	303482
		ステンレス	14592136	¥2,200	321738

■ スリーウェイアダプター



ACパフォーマンスラインのソケット部分をダイレクトに3本装着できます。「Tタイプ」と呼ばれる取り廻しでは、マスターとキャリパーのホースを繋ぐ役割を果たします。

タイプ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
ANオス×3	アルミ	ブルー	982403	¥2,420	019451
		ブラック	982403B		577289
		メッキ	982403C		893532

■ チュービングセパレーター




ホース2本を束ねることができます。



カラー	品番	税込価格	JAN
ブルー	1991103	¥1,650	016832
レッド	1991203		016849
シルバー	1991403		016863
ブラック	1991703		453408
メッキ	1991903		577296

■ ホースクランプラバー



ノーマルのホースガイドでホースを固定する場合に使用します。切れ込みを入れればホース組み込み後にも取り付け可能です。

サイズ	品番	税込価格	JAN
内径6.5mm/外径12mm	GR1	¥385	315898
内径7.5mm/外径14mm	GR3		350417

■ パッチンスリーブ



ACパフォーマンスラインのカシメ部分を覆うためのカバーです。(2個入り)

カラー	品番	税込価格	JAN
イエロー/黒文字	14990070	¥242	661698
ブラック/白文字	14990071		661704



ステンレスメッシュホース



- ①②③ステンレス製のメッシュホースに圧着コーティングが施されています。
④コーティング無し。ホースの保護に別売の「スパイラルチューブ」がおすすめです。

タイプ	品番	税込価格	JAN
① クリアコーティング(1m)	20006004	¥4,180	045498
② スモークコーティング(1m)	20006005		045504
③ ブラックコーティング(1m)	20006006		641102
④ コーティング無し(1m)	20006003	¥2,750	045481

ホースガイド



- ①②コーティング無しホースに巻きつけてメッシュホースを保護します。
③④オフロードやモタード用に使用します。ホースに先に通してからホースエンドを組み込みます。
⑤ガイドチューブを止めるのに使用します。ヒートガンなどで熱をかけて収縮させます。

品名	単位	品番	税込価格	JAN
①スパイラルチューブ(ホワイト)	1m	62990003	¥275	016870
②スパイラルチューブ(ブラック)		62990004		016887
③ガイドチューブ(ホワイト)	1m	62990005	¥880	016894
④ガイドチューブ(ブラック)		62990007	¥2,200	336381
⑤収縮チューブ(φ13)	10cm	62990106	¥198	941301

エア抜きポンプ(チューブ付き)




ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。15cmチューブは、キャリパーからフルード注入する際のエア抜きに。1mチューブはマスターからフルードを注入し、キャリパー側でフルードとエアを抜く作業方法に対応します。ポンプ筒先にアダプターを付けるとホース固定がより確実になり、効率的に作業できます。

CAUTION ●ポンプ本体は使い切りです。

タイプ	チューブ長	アダプター	品番	税込価格	JAN
ポンプサイズ 30ml	15cm	付属	14600037	¥770	796147
	15cm	なし	14600001	¥550	018201
	1m	なし	14600036	¥770	549231
ポンプサイズ 100ml	1m	付属	14600038	¥1,540	796154

ワッシャー



バンジョーやアダプターを固定する際に使用します。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さやクリアランス調整に使用可能。

CAUTION ●再使用しないでください。オイル漏れの原因になります。

サイズ	材質	入り数	品番	税込価格	JAN
1mm厚(内径10mm)	アルミ	1枚入	20999001	¥55	044712
		4枚入	20999004	¥220	044743
		5枚入	20999005	¥275	044750
		7枚入	20999007	¥385	044774
		10枚入	20999010	¥550	044804
	銅	20枚入	20999020	¥1,100	044903
		50枚入	20999050	¥2,750	044965
		100枚入	20999100	¥5,500	045016
	アルミ	1枚入	20998001	¥55	044293
		4枚入	20998004	¥220	044323
1mm厚(内径11mm)/ HARLEY対応:P7/16-24	アルミ	5枚入	20998005	¥275	044330
		7枚入	20998007	¥385	044354
		10枚入	20998010	¥550	044385
		20枚入	20998020	¥1,100	044484
		50枚入	20998050	¥2,750	044545
	アルミ	100枚入	20998100	¥5,500	044590
	アルミ	1枚入	20996001	¥165	352947
		2枚入	20996002	¥330	352954
		4枚入	20996004	¥660	352961
2mm厚(内径10mm)	アルミ	1枚入	20997001	¥110	316055
		4枚入	20997004	¥440	316062
		7枚入	20997007	¥770	316079

ブレーキフルード DOT5.1(BF5)



シリコン系 DOT5の性能に類似するグリコール系フルードの要望から誕生。サーキット走行に対応する高沸点を持ちながら低温時粘度(流動性)、ph値もDOT5同等の規格を満たす DOT5.1規格はストリートでも安心して使用できます。

- 規格: DOT5.1、JIS BF5(主成分 グリコール)
- 日本製
- 動粘度(mm²/s): -40℃ 900以下 / 100℃ 1.5以上
- 無色透明
- GALE SPEEDマスターシリンダー、キャリパーへの使用推奨

- 毒物劇物取締法規制の対象となるトリブチルアミンを含みません。
- 変色、劣化の進行具合は使用環境により異なります。

容量	品番	税込価格	JAN
500ml	20030011	¥2,640	904009

■ ブレーキフルード BF4



色つきのフルードで、タンクごしでも残量やフルード液の変色
がわかりやすくなっています。210mlボトルは、注入しやすい
細口ボトルを採用し微調整も簡単です。安心の日本製。

■規格：BF4

■成分：ポリアルキレングリコール(96%) / 防錆剤(4%)

■動粘度(mm²/s)：-40℃ 1500以下 / 100℃ 1.5以上

■GALE SPEEDマスターシリンダー、キャリパーへの使用推奨

●毒物劇物取締法規制の対象となるトリブチルアミンを含みません。

●変色、劣化の進行度合は使用環境により異なります。




スモークタンク充填例

210ml
ボトル

容量	カラー	品番	税込価格	JAN
210ml	グリーン	20030005	¥1,100	732411
	ブルー	20030009		881683
	レッド	20030006		751849
500ml	グリーン	20030007	¥1,980	809571
	ブルー	20030010		881690
	レッド	20030008		809588

■ Sタイプ取り廻しアダプター




バンジョーをブレーキアダプターで固定し、
ストレートフィッティングをセットできるアダプ
ター。マスターシリンダーと右キャリパーを1
本のホースで繋ぎ、本製品を使って左キャ
リパーにホースを繋ぐ取り廻しに便利です。

●クラッシュワッシャー 2枚付属

ボルトピッチ	材質	品番	税込価格	JAN
P1.25	ステンレス	14592510	¥2,750	315980
P1.00(brembo対応)	アルミ/ブルー	14590011	¥2,090	316024

■ パラレルマウントボルト



2本のホースをソケット部分を接触
させずに平行に取り廻すことがで
きます。

●スぺーサーカラー 2ヶ、クラッシュワッシャー 5枚付属

ボルトピッチ	材質	品番	税込価格	JAN
P1.00(brembo対応)	アルミ/ブルー	14990061	¥2,640	381329


■ 2WAYアダプター



主にスーパースポーツ系で、ブレーキホースの取り廻しにこだわるライダーにおすす
めの2WAYアダプター。バンジョーボルトの使用が可能のため、自由度が高くベストな
取り廻しを実現します。(ボルトピッチ：1.25)

カラー	品番	税込価格	JAN
ブラック	1460105	¥3,300	774824
ブルー	1460104		774817
メッキ	1460106		774831
ステンレス(レーザーロゴ無し)	1460107	¥3,300	774848
ステンレスブラック(レーザーロゴ無し)	1460108	¥3,850	774855

■ 2WAYセパレーター



主にカワサキ車やネイキッド車に多く見られる
セパレーター。純正同様、マスターからのホー
スを振り分けキャリパーに繋ぎます。(アルミ削
り出し / 幅：60mm / ボルトピッチ：1.25)

カラー	品番	税込価格	JAN
シルバー	14990072	¥4,400	766959
ブラック	14990073		766966

■ オリーブ



オリーブ式のバンジョーやフィッティングを組み直すのに使用します。アルミはアルミバ
ンジョー、ブラスはステンレスバンジョーに使用します。

材質	個数	品番	税込価格	JAN
アルミ	1ヶ	14600035	¥330	532233
ブラス	1ヶ	14600034	¥275	532226

■ マンドルセット



オリーブタイプブレーキホースを組む時の工
具です。オリーブを打ち込むために、テフロン
インナーとステンレスメッシュの隙間を広げ
る際に使用します。
使用法は▶P67をご参照ください。

品番	税込価格	JAN
20990000	¥9,900	045597

