

<http://www.tec-gates.com>

e-shop Car & Bike

バイク用品カタログ

掲載商品のご購入お問合せは下記へどうぞ

<http://www.tec-gates.com>



gates **Technical Gates Inc.**

テクニカル・ゲイツ

〒194-0033 東京都町田市木曽東3-27-20

一般第二種電気通信事業者A-13-5005

TEL : 042(794)3601 FAX : 042(794)3602

ビルドアライン ユニバーサルホース(ロードモデル)


UNIVERSAL BRAKE HOSE (ROAD)



カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう【110 ~ 2460mm (25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。

[取付スパンサイズ] アルミ: 1/2インチ、ステン: 7/16インチ

CAUTION ●車体への装着には別途バンジョーアダプター、バンジョーボルト、ワッシャー等が必要です。



ホース全長	アルミニウム		ステンレスソケット		ステンレスソケット		税込価格
	クリアホース 品番	スモークホース 品番	クリアホース 品番	スモークホース 品番	クリアレッドホース 品番	クリアブルーホース 品番	
110mm	A30070	A30070S	B30070	B30070S	B30070RD	B30070BU	C30070
135mm	A30095	A30095S	B30095	B30095S	B30095RD	B30095BU	C30095
160mm	A30120	A30120S	B30120	B30120S	B30120RD	B30120BU	C30120
185mm	A30145	A30145S	B30145	B30145S	B30145RD	B30145BU	C30145
210mm	A30170	A30170S	B30170	B30170S	B30170RD	B30170BU	C30170
235mm	A30195	A30195S	B30195	B30195S	B30195RD	B30195BU	C30195
260mm	A30220	A30220S	B30220	B30220S	B30220RD	B30220BU	C30220
285mm	A30245	A30245S	B30245	B30245S	B30245RD	B30245BU	C30245
310mm	A30270	A30270S	B30270	B30270S	B30270RD	B30270BU	C30270
335mm	A30295	A30295S	B30295	B30295S	B30295RD	B30295BU	C30295
360mm	A30320	A30320S	B30320	B30320S	B30320RD	B30320BU	C30320
385mm	A30345	A30345S	B30345	B30345S	B30345RD	B30345BU	C30345
410mm	A30370	A30370S	B30370	B30370S	B30370RD	B30370BU	C30370
435mm	A30395	A30395S	B30395	B30395S	B30395RD	B30395BU	C30395
460mm	A30420	A30420S	B30420	B30420S	B30420RD	B30420BU	C30420
485mm	A30445	A30445S	B30445	B30445S	B30445RD	B30445BU	C30445
510mm	A30470	A30470S	B30470	B30470S	B30470RD	B30470BU	C30470
535mm	A30495	A30495S	B30495	B30495S	B30495RD	B30495BU	C30495
560mm	A30520	A30520S	B30520	B30520S	B30520RD	B30520BU	C30520
585mm	A30545	A30545S	B30545	B30545S	B30545RD	B30545BU	C30545
610mm	A30570	A30570S	B30570	B30570S	B30570RD	B30570BU	C30570
635mm	A30595	A30595S	B30595	B30595S	B30595RD	B30595BU	C30595
660mm	A30620	A30620S	B30620	B30620S	B30620RD	B30620BU	C30620
685mm	A30645	A30645S	B30645	B30645S	B30645RD	B30645BU	C30645
710mm	A30670	A30670S	B30670	B30670S	B30670RD	B30670BU	C30670
735mm	A30695	A30695S	B30695	B30695S	B30695RD	B30695BU	C30695
760mm	A30720	A30720S	B30720	B30720S	B30720RD	B30720BU	C30720
785mm	A30745	A30745S	B30745	B30745S	B30745RD	B30745BU	C30745
810mm	A30770	A30770S	B30770	B30770S	B30770RD	B30770BU	C30770
835mm	A30795	A30795S	B30795	B30795S	B30795RD	B30795BU	C30795
860mm	A30820	A30820S	B30820	B30820S	B30820RD	B30820BU	C30820
885mm	A30845	A30845S	B30845	B30845S	B30845RD	B30845BU	C30845
910mm	A30870	A30870S	B30870	B30870S	B30870RD	B30870BU	C30870
935mm	A30895	A30895S	B30895	B30895S	B30895RD	B30895BU	C30895
960mm	A30920	A30920S	B30920	B30920S	B30920RD	B30920BU	C30920
985mm	A30945	A30945S	B30945	B30945S	B30945RD	B30945BU	C30945
1010mm	A30970	A30970S	B30970	B30970S	B30970RD	B30970BU	C30970
1035mm	A30995	A30995S	B30995	B30995S	B30995RD	B30995BU	C30995
1060mm	A31020	A31020S	B31020	B31020S	B31020RD	B31020BU	C31020
1085mm	A31045	A31045S	B31045	B31045S	B31045RD	B31045BU	C31045
1110mm	A31070	A31070S	B31070	B31070S	B31070RD	B31070BU	C31070
1135mm	A31095	A31095S	B31095	B31095S	B31095RD	B31095BU	C31095
1160mm	A31120	A31120S	B31120	B31120S	B31120RD	B31120BU	C31120
1185mm	A31145	A31145S	B31145	B31145S	B31145RD	B31145BU	C31145
1210mm	A31170	A31170S	B31170	B31170S	B31170RD	B31170BU	C31170
1235mm	A31195	A31195S	B31195	B31195S	B31195RD	B31195BU	C31195
1260mm	A31220	A31220S	B31220	B31220S	B31220RD	B31220BU	C31220
1285mm	A31245	A31245S	B31245	B31245S	B31245RD	B31245BU	C31245
1310mm	A31270	A31270S	B31270	B31270S	B31270RD	B31270BU	C31270
1335mm	A31295	A31295S	B31295	B31295S	B31295RD	B31295BU	C31295
1360mm	A31320	A31320S	B31320	B31320S	B31320RD	B31320BU	C31320
1385mm	A31345	A31345S	B31345	B31345S	B31345RD	B31345BU	C31345
1410mm	A31370	A31370S	B31370	B31370S	B31370RD	B31370BU	C31370
1435mm	A31395	A31395S	B31395	B31395S	B31395RD	B31395BU	C31395
1460mm	A31420	A31420S	B31420	B31420S	B31420RD	B31420BU	C31420
1485mm	A31445	A31445S	B31445	B31445S	B31445RD	B31445BU	C31445
1510mm	A31470	A31470S	B31470	B31470S	B31470RD	B31470BU	C31470
1535mm	A31495	A31495S	B31495	B31495S	B31495RD	B31495BU	C31495
1560mm	A31520	A31520S	B31520	B31520S	B31520RD	B31520BU	C31520
1585mm	A31545	A31545S	B31545	B31545S	B31545RD	B31545BU	C31545
1610mm	A31570	A31570S	B31570	B31570S	B31570RD	B31570BU	C31570
1635mm	A31595	A31595S	B31595	B31595S	B31595RD	B31595BU	C31595
1660mm	A31620	A31620S	B31620	B31620S	B31620RD	B31620BU	C31620

■アルミニウム
クリアホース/スモークホース
¥5,170

■ステンレスソケット
クリアホース/スモークホース
¥5,170

クリアレッドホース
クリアブルーホース
¥6,380

■ステンレスソケット
ブラックホース
¥6,380

■アルミニウム
クリアホース/スモークホース
¥5,390

■ステンレスソケット
クリアホース/スモークホース
¥5,390

クリアレッドホース
クリアブルーホース
¥6,600

■ステンレスソケット
ブラックホース
¥6,600



ビルドライン ユニバーサルホース(ロードモデル)

UNIVERSAL BRAKE HOSE (ROAD)



ホース全長	アルミニウムソケット		ステンレスソケット				ステンレスブラックソケット	税込価格
	クリアホース 品番	スモークホース 品番	クリアホース 品番	スモークホース 品番	クリアレッドホース 品番	クリアブルーホース 品番	ブラックホース 品番	
1685mm	A31645	A31645S	B31645	B31645S	B31645RD	B31645BU	C31645	■アルミニウムソケット クリアホース/スモークホース ¥6,050
1710mm	A31670	A31670S	B31670	B31670S	B31670RD	B31670BU	C31670	
1735mm	A31695	A31695S	B31695	B31695S	B31695RD	B31695BU	C31695	
1760mm	A31720	A31720S	B31720	B31720S	B31720RD	B31720BU	C31720	
1785mm	A31745	A31745S	B31745	B31745S	B31745RD	B31745BU	C31745	
1810mm	A31770	A31770S	B31770	B31770S	B31770RD	B31770BU	C31770	■ステンレスソケット クリアホース/スモークホース ¥6,050
1835mm	A31795	A31795S	B31795	B31795S	B31795RD	B31795BU	C31795	
1860mm	A31820	A31820S	B31820	B31820S	B31820RD	B31820BU	C31820	
1885mm	A31845	A31845S	B31845	B31845S	B31845RD	B31845BU	C31845	
1910mm	A31870	A31870S	B31870	B31870S	B31870RD	B31870BU	C31870	
1935mm	A31895	A31895S	B31895	B31895S	B31895RD	B31895BU	C31895	■ステンレスブラックソケット ブラックホース ¥7,150
1960mm	A31920	A31920S	B31920	B31920S	B31920RD	B31920BU	C31920	
1985mm	A31945	A31945S	B31945	B31945S	B31945RD	B31945BU	C31945	
2010mm	A31970	A31970S	B31970	B31970S	B31970RD	B31970BU	C31970	
2035mm	A31995	A31995S	B31995	B31995S	B31995RD	B31995BU	C31995	
2060mm	A32020	A32020S	B32020	B32020S	B32020RD	B32020BU	C32020	■アルミニウムソケット クリアホース/スモークホース ¥6,600
2085mm	A32045	A32045S	B32045	B32045S	B32045RD	B32045BU	C32045	
2110mm	A32070	A32070S	B32070	B32070S	B32070RD	B32070BU	C32070	
2135mm	A32095	A32095S	B32095	B32095S	B32095RD	B32095BU	C32095	
2160mm	A32120	A32120S	B32120	B32120S	B32120RD	B32120BU	C32120	
2185mm	A32145	A32145S	B32145	B32145S	B32145RD	B32145BU	C32145	■ステンレスソケット クリアホース/スモークホース ¥6,600
2210mm	A32170	A32170S	B32170	B32170S	B32170RD	B32170BU	C32170	
2235mm	A32195	A32195S	B32195	B32195S	B32195RD	B32195BU	C32195	
2260mm	A32220	A32220S	B32220	B32220S	B32220RD	B32220BU	C32220	
2285mm	A32245	A32245S	B32245	B32245S	B32245RD	B32245BU	C32245	
2310mm	A32270	A32270S	B32270	B32270S	B32270RD	B32270BU	C32270	■ステンレスブラックソケット ブラックホース ¥7,700
2335mm	A32295	A32295S	B32295	B32295S	B32295RD	B32295BU	C32295	
2360mm	A32320	A32320S	B32320	B32320S	B32320RD	B32320BU	C32320	
2385mm	A32345	A32345S	B32345	B32345S	B32345RD	B32345BU	C32345	
2410mm	A32370	A32370S	B32370	B32370S	B32370RD	B32370BU	C32370	
2435mm	A32395	A32395S	B32395	B32395S	B32395RD	B32395BU	C32395	
2460mm	A32420	A32420S	B32420	B32420S	B32420RD	B32420BU	C32420	

ビルドライン ユニバーサルホース(オフロード/モタードモデル)

UNIVERSAL BRAKE HOSE (OFF ROAD/MOTARD)



ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホース。

ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせて好きな位置で固定できます。

[取付スパンサイズ] アルミ: 1/2インチ、ステン: 7/16インチ

CAUTION

- ステンレスブラックソケット仕様は、ガイドチューブもブラックになります。
- 車体への装着には別途バンジョーアダプター、バンジョーボルト、ワッシャー等が必要です。



ソケットタイプ ホース全長	アルミニウムソケット		ステンレスソケット		ステンレスブラックソケット	税込価格
	クリアホース 品番	スモークホース 品番	クリアホース 品番	スモークホース 品番	ブラックホース 品番	
1260mm	MA31220	MA31220S	MB31220	MB31220S	MC31220	■アルミニウムソケット クリアホース/スモークホース ¥6,160
1285mm	MA31245	MA31245S	MB31245	MB31245S	MC31245	
1310mm	MA31270	MA31270S	MB31270	MB31270S	MC31270	
1335mm	MA31295	MA31295S	MB31295	MB31295S	MC31295	
1360mm	MA31320	MA31320S	MB31320	MB31320S	MC31320	
1385mm	MA31345	MA31345S	MB31345	MB31345S	MC31345	■ステンレスソケット クリアホース/スモークホース ¥6,160
1410mm	MA31370	MA31370S	MB31370	MB31370S	MC31370	
1435mm	MA31395	MA31395S	MB31395	MB31395S	MC31395	
1460mm	MA31420	MA31420S	MB31420	MB31420S	MC31420	
1485mm	MA31445	MA31445S	MB31445	MB31445S	MC31445	
1510mm	MA31470	MA31470S	MB31470	MB31470S	MC31470	■ステンレスブラックソケット ブラックホース ¥7,370
1535mm	MA31495	MA31495S	MB31495	MB31495S	MC31495	
1560mm	MA31520	MA31520S	MB31520	MB31520S	MC31520	
1585mm	MA31545	MA31545S	MB31545	MB31545S	MC31545	
1610mm	MA31570	MA31570S	MB31570	MB31570S	MC31570	
1635mm	MA31595	MA31595S	MB31595	MB31595S	MC31595	
1660mm	MA31620	MA31620S	MB31620	MB31620S	MC31620	



フィッティングキット(ステンレス) for HARLEY-DAVIDSON

FITTING KIT (STAINLESS STEEL)
FOR HARLEY DAVIDSON

ハーレーにビルドラインブレーキホースを装着するために必要なフィッティング類のセットです。車両に合わせたホースをお選びください。

■ HARLEY DAVIDSON

⚠ CAUTION ●ブレーキホースは別売りです。

■ フロントブレーキライン用

■ HARLEY汎用 | (フロント/2本タイプ)

■ フィッティングキット

品番	税込価格	JAN
28190003	¥30,800	361604

キット内容物

番号	品名	品番	入数
①	2WAYジョイントP3/8-24	MCHD-001CH	1ヶ
②	ホースクランプラバー	GR3	1ヶ
③	キャリバーアダプターP3/8	815-03VC	1ヶ
④	バンジョーボルトP7/16-24S	775-44C	1ヶ
⑤	バンジョーボルトP3/8S	775-03C	2ヶ
⑥	バンジョーアダプター20° 11mm	B593-03-04C	1ヶ
⑦	バンジョーアダプターST	B592-03C	2ヶ
⑧	アルミワッシャー11mm	20996001	2ヶ
⑨	アルミワッシャー10mm	20999001	5ヶ




■ HARLEY汎用 | (フロント/1本タイプ)

■ フィッティングキット

品番	税込価格	JAN
28190004	¥6,270	361611

キット内容物

番号	品名	品番	入数
①	ホースクランプラバー	GR3	2ヶ
②	キャリバーアダプターP3/8	815-03VC	1ヶ
③	バンジョーボルトP7/16-24S	775-44C	1ヶ
④	バンジョーアダプター20° 11mm	B593-03-04C	1ヶ
⑤	アルミワッシャー11mm	20996001	2ヶ
⑥	アルミワッシャー10mm	20999001	1ヶ




■ FXDL/XL1200S | 03 (フロント/ダイレクト 2本タイプ)

■ フィッティングキット

品番	税込価格	JAN
28190002	¥9,900	361598

キット内容物

番号	品名	品番	入数
①	セパレーター	1991403	1ヶ
②	キャリバーアダプターP3/8	815-03VC	2ヶ
③	バンジョーボルトP3/8W	773-03C	1ヶ
④	バンジョーアダプターST	B592-03C	2ヶ
⑤	アルミワッシャー10mm	20999001	5ヶ



ABSブレーキホース用フィッティングパーツ(ステンレス)


STAINLESS FITTING FOR ABS



車両のABSユニットに採用されている「IF規格」に、AN規格のブレーキホースを接続するための変換アダプター。ハンドル・マスターシリンダー・キャリパーなどの交換の際に、ホースとフィッティングの部分変更のみで比較的シンプルにカスタムすることができます。

#3 フレアナットアダプター


スペースが狭い場所やボルト固定できない場所で活躍。タイラップ固定用の溝 (幅3mm)を設けています。



形状種別	品番	税込価格	JAN
IF1.0-AN3-NUT	FM10AN3	¥2,750	909547

#3 フレアブロックアダプター 90°


純正ブロックアダプター 90°の取り廻しに利用可。ストレート同様、ボルト固定穴を備えます。



形状種別	品番	税込価格	JAN
IF1.0-AN3-L-BOX	FM10AN3L	¥7,700	909578

#3 フレアブロックアダプター バンジョー


バンジョーアダプターとボルトを組み合わせ、自由度の高いレイアウトが可能。



形状種別	品番	税込価格	JAN
IF1.0-B1.0-S-BOX	FM10B10S	¥9,900	909554

#3 フレアブロックアダプター ストレート



純正ブロックアダプターに最も近い形状。ボルト取付穴を設け、複数のアダプターの同時固定も可能。



形状種別	品番	税込価格	JAN
IF1.0-AN3-S-BOX	FM10AN3S2	¥7,700	934495

#3 フレアブロックアダプターT字

IF接続部からT字でブレーキホースの取り出しが可能。フロントがダブルディスクの車両に最適です。



形状種別	品番	税込価格	JAN
IF1.0-AN3-T-BOX	FM10AN3T	¥9,900	909561

【フィッティングの規格】



【形状種別】用語説明

- IF1.0…インバーテッドフレアP1.00 (ABSモジュールから伸びるパイプ先端の規格)
- AN3…バンジョーアダプターとホースのネジ部の規格
- B…バンジョーボルト
- S…ストレート
- L…L型 (90°)
- T…T型
- BOX…BOX形状
- NUT…六角形状

ブレーキ&クラッチ

冷却

マフラー

吸気

ホイール

サスペンション

ハンドル

ステップ

車体パーツ

カウル&スクリーン

電装

メンテナンス&トランポ

ツーリング

ヘルメット

ステッカー&ワッペン

ブレーキホース&パーツ

ピレリレバー

マスターシリンダー

ワイヤークラッチホルダーキット

キャリパー


リアマスターシリンダー

ブレーキディスク

キャリパーサポート



■ アルミバンジョーアダプター (ブルー)



ビルドアライン ユニバーサルホース、バンジョーボルトとの組み合わせで、自由にホースが組めます。

角度	品番	税込価格	JAN
① ストレート	20509904	¥1,100	016689
② 20°	20509906	¥1,100	016702
③ 45°	B594-03DBU	¥3,300	098586
④ 90°	B599-03DBU	¥3,300	098609
⑤ サイド20°	B597-03DBU	¥3,300	098593

■ ステンレスバンジョーアダプター



ビルドアライン ユニバーサルホース、バンジョーボルトとの組み合わせで、自由にホースが組めます。
HARLEY対応の P7/16ボルト用も設定されています。

角度	品番	税込価格	JAN
① ストレート	B592-03C	¥1,870	045801
② 20°	B593-03C	¥1,870	045818
③ 45°	B594-03C	¥2,530	045825
④ 90°	B599-03C	¥2,860	045849
⑤ サイド20°	B597-03C	¥2,860	045832
ストレート11mm(P7/16対応)	B592-03-04C	¥3,520	326139
20° 11mm(P7/16対応)	B593-03-04C	¥6,050	326146

■ ステンレスバンジョーアダプター (ブラック)



ビルドアライン ユニバーサルホース、バンジョーボルトとの組み合わせで、自由にホースが組めます。

角度	品番	税込価格	JAN
① ストレート	B592-03CBK	¥2,310	453293
② 20°	B593-03CBK	¥2,310	453309
③ 45°	B594-03CBK	¥2,750	453316
④ 90°	B599-03CBK	¥3,190	453330
⑤ サイド20°	B597-03CBK	¥3,190	453323

■ フィッティングアダプター



ホースの取り出し角度を絶妙な位置で設定できます。
ビルドアライン ユニバーサルホース、ブレーキアダプターとの組み合わせで使用します。


角度	材質	品番	税込価格	JAN
① 45°	アルミ/ブルー	CPL-823-03DBU	¥5,500	356310
②	ステンレス	CPL-823-03C	¥6,600	356303
③ 90°	アルミ/ブルー	CPL-903DBU	¥5,500	356334
④	ステンレス	CPL-903C	¥6,600	356327

■ ステンレスバンジョーアダプター ひねりタイプ




バンジョーアダプターにひねりを持たせています。ビルドアライン ユニバーサルホースとバンジョーボルトとの組み合わせで、自由にホースを組むことができます。

① 20° 左ひねり



角度	ひねり方向	材質	品番	税込価格	JAN
20°	左ひねり	ステンレス	B593L-03C	¥3,630	356266
		ステンレス/ブラック	B593L-03CBK	¥4,400	648156

② 20° 右ひねり




角度	ひねり方向	材質	品番	税込価格	JAN
20°	右ひねり	ステンレス	B593R-03C	¥3,630	356280
		ステンレス/ブラック	B593R-03CBK	¥4,400	648163

③ 45° 左ひねり



角度	ひねり方向	材質	品番	税込価格	JAN
45°	左ひねり	ステンレス	B594L-03C	¥3,630	588360
		ステンレス/ブラック	B594L-03CBK	¥4,400	648170

④ 45° 右ひねり



角度	ひねり方向	材質	品番	税込価格	JAN
45°	右ひねり	ステンレス	B594R-03C	¥3,630	588377
		ステンレス/ブラック	B594R-03CBK	¥4,400	648187

■ ホースジョイント



ホース同士をつなぐジョイントです。90度に曲がるシビアナ取り廻しや、ホース同士の接続、その他パーツとの組み合わせでいろいろな取り廻しが可能です。

タイプ	材質	品番	税込価格	JAN
① ストレート	アルミ/ブルー	AN815-03DBU	¥1,100	372624
②	ステンレス	AN815-03C	¥1,650	372631
③ L型	アルミ/ブルー	AN821-03DBU	¥3,850	372648
④	ステンレス	AN821-03C	¥14,300	372655
⑤ バンジョーアダプター	ステンレス	779-03C	¥4,400	372662



バンジョーボルト



バンジョーアダプターの固定に使用します。

ダブル ●クラッシュワッシャー 3枚付属

ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
P1.25	アルミ	ブルー	20992521	¥660	016375
		レッド	20992522		016382
		シルバー	20992524		016405
		ステンレス	993-03-32C		046495
		ブラック	993-03-32CBK	¥2,200	453392
P1.00 brembo対応	アルミ	ブルー	20990021	¥660	016443
		レッド	20990022		016450
		シルバー	20990024		016474
		ステンレス	993-03-31SC		099668
		ブラック	993-03-31SCBK	¥2,530	453385
P3/8	アルミ	ブルー	20993333	¥660	016511
	ステンレス		773-03C	¥3,850	046433

シングル ●クラッシュワッシャー 2枚付属

ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
P1.25	アルミ	ブルー	14992511	¥550	015606
		レッド	14992512		015613
		シルバー	14992514		015637
		ステンレス	992-03-32C		046471
		ブラック	992-03-32CBK	¥1,320	453378
P1.00 brembo対応	アルミ	ブルー	20990111	¥550	016528
		レッド	20990112		016535
		シルバー	20990114		016559
		ステンレス	992-03-31SC		099651
		ブラック	992-03-31SCBK	¥1,320	453361
P3/8	アルミ	ブルー	14993811	¥550	015743
	ステンレス		775-03C	¥1,210	046440
P7/16(11mm)	ステンレス		775-44C	¥2,200	326122

ブレーキアダプター



キャリパーやマスターからストレートにホースを取り出すためのアダプター。ビルドアライン ユニバーサルホースや45°/90°フィッティングアダプターとの組み合わせで使用します。

●クラッシュワッシャー 1枚付属

ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
P1.25	アルミ	ブルー	14592035	¥1,100	015767
		レッド	14592235		015774
		シルバー	14592435		015798
		ステンレス	306-03-32C		046426
		ブラック	306-03-32CBK	¥2,200	453354
P1.00 brembo対応	アルミ	ブルー	14592033	¥1,100	015828
		レッド	14592233		015835
		シルバー	14592433		015859
		ステンレス	14592133		006284
		ブラック	14592137	¥2,530	462059
P3/8	アルミ	ブルー	14592031	¥1,100	015880
	ステンレス		815-03VC	¥1,980	046457

スリーウェイアダプター



ブレーキホースを3方向に振り分けることが可能です。

①～④はユニバーサルホースとジョイントし、オリジナルのTタイプも簡単に製作できます。

⑤・⑥はホース組み込み式でひねりは固定されます(オリブ付き)。

②・⑥はマウントステー付きです。

タイプ	材質	品番	税込価格	JAN
① ② ③ ④ ANオス×3	ステンレス	1460102	¥2,200	087177
		5130-03C	¥13,200	087160
	アルミ/ブルー	982403	¥2,420	019451
	ステンレス/ブラック	1460103	¥2,530	453415
⑤ ⑥ HOSE×3	ステンレス	5135-03C	¥16,500	087153
		5136-03C	¥16,500	089423

Z系ブレーキアダプター



ストレートフィッティング部がダイレクトに取り付けられ、ノーマルキャリパーを生かしたまま最大限にブレーキシステム性能を向上させられるブレーキアダプター。キャリパーネジ底のテーパ面でおイルを止めるため、ワッシャーは使用しません。

ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
P1.25	アルミ	ブルー	14592036	¥1,650	303482
		ステンレス	14592136	¥2,200	321738

エアフリーバンジョーボルト



バンジョーボルトブリード部からフルードが抜き取れ、エア抜きが素早く行えます。

●クラッシュワッシャー 付属(ダブルは3枚、シングルは2枚)

タイプ	ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
ダブル	P1.25	アルミ	ブルー	20992541	¥1,760	016573
			レッド	20992542		016580
			シルバー	20992544		016603
	P1.00 brembo対応	アルミ	ステンレス	993-32BNC	¥6,050	002835
			ブルー	20990041	¥1,760	016627
シングル	P1.25	アルミ	シルバー	20990044		016658
			ステンレス	993-31BNSC	¥6,050	326061
			ブルー	20995333	¥1,760	016672
	P3/8	アルミ	ステンレス	773-03BNC	¥6,050	069357
			ブルー	14992531	¥1,650	016245
P1.00 brembo対応	P1.25	アルミ	レッド	14992532		016252
			シルバー	14992534		016276
			ステンレス	992-32BNC	¥3,850	002859
	P1.00 brembo対応	アルミ	シルバー	20990034	¥1,650	303383
			ステンレス	992-31BNSC	¥3,850	326078
P3/8	P3/8	アルミ	ブルー	14993831	¥1,650	016344
			ステンレス	775-03BNC	¥3,850	069340
共通	ゴムキャップ	—	—	14990006	¥275	663524

■ プレッシャースイッチ




マスターシリンダーやバックステップの交換などで、ノーマルのブレーキスイッチが使えない場合にご使用ください。ボルトタイプなのでピッチとスペースが確保できれば幅広い車両に取り付け可能です。

●クラッシュワッシャー付属 (ダブルは3枚、シングルは2枚)

タイプ	ボルトピッチ	材質	カラー	品番	税込価格	JAN
ダブル	P1.25	アルミ	ブルー	1491108	¥5,060	016726
			レッド	1491208		016733
			シルバー	1491408		016757
			ステンレス	BL993-32C		334943
	P1.00 brembo対応	アルミ	ブルー	1491109	¥5,060	016771
			シルバー	1491409		016801
シングル	P3/8	アルミ	ブルー	1491105	¥5,060	016825
	P1.25	アルミ	ブルー	1490106	¥4,950	016016
			レッド	1490206		016023
			シルバー	1490406		016047
			ステンレス	BL992-32C	¥5,170	334967
	P1.00 brembo対応	アルミ	シルバー	1491407	¥4,950	303338
		ステンレス		BL992-31SC	¥5,170	334974
	P3/8	アルミ	ブルー	1490104	¥4,950	016115
	P3/8 (ハーレー用)	アルミ	ブルー	1490104H	¥4,950	016122
	P7/16(11mm)	ステンレス		BL775-44C	¥5,500	334998

■ パラレルマウントボルト



ステンレス

2本のホースをソケット部分を接触させずに平行に取り廻すことができます。

●スぺーサーカラー 3ヶ、クラッシュワッシャー 5枚付属

ボルトピッチ	材質	品番	税込価格	JAN
P1.25	ステンレス	20992560	¥3,190	381367
P1.00 brembo対応	ステンレス	20990060	¥3,190	381343

■ ワッシャー



バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に。

CAUTION ●一度使用したワッシャーは再使用しないでください。オイル漏れの原因になります。

サイズ	材質	入り数	品番	税込価格	JAN
1mm厚(内径10mm)	アルミ	1枚入	20999001	¥55	044712
		4枚入	20999004	¥220	044743
		5枚入	20999005	¥275	044750
		7枚入	20999007	¥385	044774
		10枚入	20999010	¥550	044804
		20枚入	20999020	¥1,100	044903
		50枚入	20999050	¥2,750	044965
		100枚入	20999100	¥5,500	045016
	銅	1枚入	20998001	¥55	044293
		4枚入	20998004	¥220	044323
		5枚入	20998005	¥275	044330
		7枚入	20998007	¥385	044354
		10枚入	20998010	¥550	044385
		20枚入	20998020	¥1,100	044484
		50枚入	20998050	¥2,750	044545
		100枚入	20998100	¥5,500	044590
1mm厚(内径11mm/ HARLEY対応: P7/16-24)	アルミ	1枚入	20996001	¥165	352947
		2枚入	20996002	¥330	352954
		4枚入	20996004	¥660	352961
2mm厚(内径10mm)	アルミ	1枚入	20997001	¥110	316055
		4枚入	20997004	¥440	316062
		7枚入	20997007	¥770	316079

■ プレッシャースイッチ用 L型ゴムチューブ



使用例

プレッシャースイッチのコードを90度に曲げたい時に、保護しながらスマートに配線できます。

CAUTION ●グッドリッジ製プレッシャースイッチ専用品です。

カラー	品番	税込価格	JAN
ブラック	BL-BOOT	¥990	801155


■ ハーレー対応ジョイント各種



- ①: ブレーキホースを振り分ける2WAYジョイント。
- ②: ホースの中間にジョイントさせ、ハーレーのリアノーマルブレーキスイッチを取り付けることができます。
- ③: 直接スイッチジョイント(②)に接続することができます。
- スチール製(クロームメッキ)。

タイプ	品番	税込価格	JAN
① 2WAYジョイント 3/8-24	MCHD-001CH	¥15,400	339511
② スイッチジョイント(ステー付き) 1/8NPT	MCHD-016CH	¥8,800	339542
③ バンジョーアダプター 45°(メス)	MCHD-005CH	¥5,500	360881

■ フレアナットアダプター




①銀亜鉛メッキ ②亜鉛メッキ

ノーマルパーツのスチールのパイピングにダイレクトに取り付けできます。

サイズ	材質	品番	税込価格	JAN
M10×P1.00 INV	スチール	FM10100-0321①	¥2,750	845630
M10×P1.25 INV		FM10125-03②	¥3,850	372679



Sタイプ取り廻しアダプター



ステンレス



バンジョーをブレーキアダプターで固定し、ストレートフィッティングをセットできるアダプター。マスターシリンダーと右キャリパーを1本のホースで繋ぎ、本製品を使って左キャリパーにホースを繋ぐ取り廻しに便利です。

●クラッシュワッシャー 2枚付属

ボルトピッチ	材質	品番	税込価格	JAN
P1.25	ステンレス	14592510	¥2,750	315980
P1.00 brembo対応	ステンレス	20590012	¥2,750	315966


2WAYアダプター



主にスーパースポーツ系で、ブレーキホースの取り廻しにこだわるライダーにおすすめの2WAYアダプター。バンジョーボルトの使用が可能のため、自由度が高くベストな取り廻しを実現します。(ボルトピッチ:1.25)

カラー	品番	税込価格	JAN
ブラック	1460105	¥3,300	774824
ブルー	1460104		774817
メッキ	1460106		774831
ステンレス(レーザーロゴ無)	1460107	¥3,850	774848
ステンレスブラック(レーザーロゴ無)	1460108		774855

2WAYセパレーター



主にカワサキ車やネイキッド車に多く見られるセパレーター。純正同様、マスターからのホースを振り分けキャリパーに繋ぎます。(アルミ削り出し/幅:60mm/ボルトピッチ:1.25)

カラー	品番	税込価格	JAN
シルバー	14990072	¥4,400	766959
ブラック	14990073		766966

ステンレスメッシュホース



①②③ ステンレス製のメッシュホースに圧着コーティングが施されています。

④コーティング無しタイプ。ホースの保護には別売の「スパイラルチューブ」がおすすめです。

タイプ	品番	税込価格	JAN
① クリアコーティング(1m)	20006004	¥4,180	045498
② スモークコーティング(1m)	20006005		045504
③ ブラックコーティング(1m)	20006006		641102
④ コーティング無し(1m)	20006003	¥2,750	045481

ホースガイド



①②コーティング無しホースに巻きつけてメッシュホースを保護します。
③④オフロードやモタード用に使用します。ホースに先に通してからホースエンドを組み込みます。
⑤ガイドチューブを止めるのに使用します。ヒートガンなどで熱をかけて収縮させます。

品名	単位	品番	税込価格	JAN
① スパイラルチューブ(ホワイト)	1m	62990003	¥275	016870
② スパイラルチューブ(ブラック)		62990004		016887
③ ガイドチューブ(ホワイト)	1m	62990005	¥880	016894
④ ガイドチューブ(ブラック)		62990007	¥2,200	336381
⑤ 収縮チューブ(φ13)	10cm	62990106	¥198	941301

チュービングセパレーター



ホース2本を束ねることができます。

カラー	品番	税込価格	JAN
ブルー	1991103	¥1,650	016832
レッド	1991203		016849
シルバー	1991403		016863
ブラック	1991703		453408


ステンロックワイヤー



ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。レースシーンでは欠かせないアイテムです。

サイズ	品番	税込価格	JAN
0.6mm(453g)	LWD596	¥6,050	045467
0.8mm(453g)	LWD597		045474

■ ホースクランプラバー



ノーマルのホースガイドでホースを固定する場合に使用します。切れ込みを入れればホース組み込み後にも取り付け可能です。

サイズ	品番	税込価格	JAN
内径6.5mm/外径12mm	GR1	¥770	315898
内径7.5mm/外径14mm	GR3	¥385	350417

■ ブレーキフルード DOT5.1(BF5)



シリコン系 DOT5の性能に類似するグリコール系フルードの要望から誕生。サーキット走行に対応する高沸点を持ちながら低温時粘度(流動性)、ph値もDOT5同等の規格を満たす DOT5.1規格はストリートでも安心して使用できます。

- 規格: DOT5.1、JIS BF5(主成分 グリコール) ■ 日本製
- 動粘度 (mm²/s): -40℃ 900以下 / 100℃ 1.5以上
- 無色透明
- GALE SPEEDマスターシリンダー、キャリパーへの使用推奨

- 毒物劇物取締法規制の対象となるトリブチルアミンを含みません。
- 変色、劣化の進行具合は使用環境により異なります。

容量	品番	税込価格	JAN
500ml	20030011	¥2,640	904009

■ ブレーキフルード BF4



スモークタンク充填例

色つきのフルードで、タンクごしでも残量やフルード液の変色が変わりやすくなっています。210mlボトルは、注入しやすい細口ボトルを採用し微調整も簡単です。安心の日本製。

- 規格: BF4
- 成分: ポリアリレングリコール(96%) / 防錆剤 (4%)
- 動粘度 (mm²/s): -40℃ 1500以下 / 100℃ 1.5以上
- GALE SPEEDマスターシリンダー、キャリパーへの使用推奨

- 毒物劇物取締法規制の対象となるトリブチルアミンを含みません。
- 変色、劣化の進行具合は使用環境により異なります。

容量	カラー	品番	税込価格	JAN
210ml	グリーン	20030005	¥1,100	732411
	ブルー	20030009		881683
	レッド	20030006		751849
500ml	グリーン	20030007	¥1,980	809571
	ブルー	20030010		881690
	レッド	20030008		809588

■ エア抜きポンプ(チューブ付き)



ポンプ30ml+チューブ15cm

ポンプ100ml+チューブ1m



アダプター



使用例

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。15cmチューブは、キャリパーからフルード注入する際のエア抜きに。1mチューブはマスターからフルードを注入し、キャリパー側でフルードとエアを抜く作業方法に対応します。ポンプ筒先にアダプターを付けるとホース固定がより確実になり、効率的に作業できます。

- ⚠ CAUTION ● ポンプ本体は使い切りです。

タイプ	チューブ長	アダプター	品番	税込価格	JAN
ポンプサイズ 30ml	15cm	付属	14600037	¥770	796147
	15cm	なし	14600001	¥550	018201
	1m	なし	14600036	¥770	549231
ポンプサイズ 100ml	1m	付属	14600038	¥1,540	796154



オリーブ式

OLIVE TYPE



バンジョー



オリーブ式のバンジョー。ステンレスメッシュホースに組み込んで使用します。ホース組み込み後はひねり固定となります。

角度	材質	品番	税込価格	JAN
ストレート	① アルミ	5092-03D	¥3,300	045634
	② ステンレス	5092-03C	¥3,080	045627
20°	③ アルミ	5093-03D	¥3,520	045665
	④ ステンレス	5093-03C	¥3,190	045658

角度	材質	品番	税込価格	JAN
45°	⑤ アルミ	5094-03D	¥6,600	045696
	⑥ ステンレス	5094-03C	¥6,050	045689
90°	⑦ アルミ	5099-03D	¥6,050	045733
	⑧ ステンレス	5099-03C	¥4,510	045726
サイド20°	⑨ アルミ	5097-03D	¥4,400	045719
	⑩ ステンレス	5097-03C	¥4,620	045702

フィッティング




オリーブ式のフィッティング。ステンレスメッシュホースに組み込んで使用します。バンジョーアダプターやブレーキアダプターと組み合わせての使用も可能です。

角度	材質	品番	税込価格	JAN
ストレート	① アルミ	6001-03D	¥3,300	045757
	② ステンレス	6001-03C	¥2,860	045740
45°ベント	③ アルミ	6046-03D	¥6,050	045771
	④ ステンレス	6046-03C	¥7,150	045764
90°ベント	⑤ アルミ	6091-03D	¥7,150	045795
	⑥ ステンレス	6091-03C	¥6,490	045788

角度	材質	品番	税込価格	JAN
45°フォージ	⑦ アルミ	6045-03DBU	¥7,700	372709
	⑧ ステンレス	6045-03C	¥7,150	372716
90°フォージ	⑨ アルミ	6090-03DBU	¥7,150	372686
	⑩ ステンレス	6090-03C	¥6,490	372693

マンドルセット



オリーブタイプブレーキホースを組む時の工具です。オリーブを打ち込むために、テフロンインナーとステンレスメッシュの隙間を広げる際に使用します。

品番	税込価格	JAN
20990000	¥9,900	045597

オリーブ



オリーブ式のバンジョーやフィッティングを組み直すのに使用します。アルミはアルミバンジョー、プラスはステンレスバンジョーに使用します。

材質	個数	品番	税込価格	JAN
アルミ	1ヶ	14600035	¥330	532233
プラス	1ヶ	14600034	¥275	532226

マンドルセット使用法



マンドルでホースのステンレスメッシュを上げます。



オリーブをプラスチックハンマー等で打ち込みます。



プレートにホースをはさみず。



ホースを引きソケットとオリーブを固定します。