

<http://www.tec-gates.com>

e-shop Car & Bike

バイク用品カタログ

掲載商品のご購入お問合せは下記へどうぞ



gates **Technical Gates Inc.**

テクニカル・ゲイツ

〒194-0033 東京都町田市木曽町971-6

一般第二種電気通信事業者A-13-5005

TEL : 042(794)3601 FAX : 042(794)3602


ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS



4インチアルミサイレンサー




3インチマグネシウムサイレンサー



3インチチタンディスクサイレンサー (エンドキャップは別売です)



4インチマグネシウムサイレンサー (ロング)



4インチモデル443ショート / 5インチモデル443



4インチマグネシウムサイレンサー (ショート)

MIGサイレンサー



アルミ



カーボン



チタニウム



カーボンオーバル



チタニウムオーバル



4インチチタンディスクサイレンサー




1052 インターナル・ディスク・シリーズ

4インチモデル440 (ブラケットは省略されています。)

■オプションパーツ

サイレンサーボディのみ	24ソースト(1/4サイズ)	重量
3インチ・クロームメッキ	31.8g	2M-131BC(35cm)
3インチ・クロームメッキ	38.1g	2M-1381C(35cm)
3インチ・クロームメッキ	44.5g	2M-1450C(35cm)
3インチ・クロームメッキ	50.8g	2M-1508C(35cm)
3インチ・クロヘイム	31.8g	2M-13186(35cm)
3インチ・クロヘイム	38.1g	2M-13818(35cm)
3インチ・クロヘイム	44.5g	2M-14508(35cm)
3インチ・クロヘイム	50.8g	2M-15088(35cm)
3インチインターナル・エンドキャップ付き	44.5g	328-1719
3インチインターナル・エンドキャップ付き	50.8g	328-2019

サイレンサーボディのみ	24ソースト(1/4サイズ)	重量
4インチマグネシウム	44.5g	428-17510(35cm)
4インチマグネシウム・ステンレスショート	38.1g	484-138155(35cm)
4インチマグネシウム・ステンレスロング	50.8g	428-20010(40cm)
4インチマグネシウム・ステンレスショート	50.8g	484-150855(35cm)
4インチアルミ	31.8g	412-15000(30cm)
4インチアルミ	44.5g	412-17500(30cm)
4インチアルミ	50.8g	428-20000(30cm)
4インチアルミ・ショート	28.3g	4A-17635(20cm)
4インチアルミ・ロング	28.3g	4A-1763L(32cm)
4インチインターナル	50.8g	428-20180(40cm)
4インチインターナル	44.5g	428-17500(40cm)
4インチインターナル	63.0g	428-20190(40cm)




3インチインターナルエンドキャップ
(テーパータイプ) 308-3340




3インチインターナルエンドキャップ
(スラッシュカットタイプ) 308-3560




3インチインターナルエンドキャップ
(フィッシュテールタイプ) 308-3750



3インチインターナルエンドキャップ
(レーザーアウトタイプ) 308-3635



3インチディスク6枚セット 304-6506
4インチディスク6枚セット 404-6506
5インチディスク6枚セット 504-6506



3インチ エンドキャップ
307-3032




3インチステンレスエンドキャップ 304-3033
4インチステンレスエンドキャップ 406-3046
5インチステンレスエンドキャップ 506-3052



4インチアルミエンドキャップ
402-3046



3インチオープンエンドキャップ 304-3034
4インチオープンエンドキャップ 405-3046
5インチオープンエンドキャップ 505-3055



3インチボディランプキット
300-3010



4インチクローズドスラントタイプ
エンドキャップ4M-1046CSL 4インチオープン
スラントタイプエンドキャップ4M-1046PSL



4インチクローズドスラントタイプ
エンドキャップ4M-1046CSL 4インチオープン
スラントタイプエンドキャップ4M-1046PSL



4インチアルミオープンポリッシュストレート
(穴径60ミリ)



4インチアルミオープンポリッシュ
(穴径60ミリ)




インチボルト BOL-635



エキゾーストシールド4インチ
405-2120



ステンレスウール (消音材)
3インチ/4インチ用 4M-1300SW



センターボルト3インチ 301-7010



8ボルト用 タイネットグリス
4M-HTL



グラスウール (消音材) 4インチ
4M-1300



3インチ用3ボルトセット304-7203
4インチ用8ボルトセット404-7206
4インチ用ロングタイプ 404-7306
5インチ用8ボルトセット504-7206
5インチ用ロングタイプ 504-7306




ステッカー (中) ST-200 (ブルー)
E.A.R. (グリーン・レッド)
ステッカー (小) ST-300 (タイネツアルミ)



クラブバンド31.8 3インチ用3M-3180/38.1 3イ
ンチ用3M-3810/38.1 アルミ用45.1 ステンレスメ
ガホン用4AM-3814/45.0 アルミ用50.8 ステンレ
スメガホン用4AM-4550/58.8 アルミ用4A-5080
RS3.5 アルミ用4A-6305/76.3 アルミ用4A-7630



アクシャルフロー
アルミエンドセット
ステンエンドセット



ボディランプ 4インチアルミ
Model 445 ステンレス 095-3500
ボディランプ 4インチインターナル
Model 545 アルミ 095-4500



エンドキャップ 402-1000



エンドキャップ 402-100S



エンドキャップ 402-1010




エンドキャップ 402-101S



エンドキャップ 402-1020



ホワイトプラス ターンダウン
エンドキャップ



ホワイトプラス ディスク



ホワイトプラス
エキゾーストシールド



ホワイトプラス
オーバルエンドキャップ



ホワイトプラス
オープン クローズ
エンドキャップ



ホワイトプラス
ローノイズインナー
サイレンサー



ホワイトプラス スーパートラップ用
アルミオープン&クローズドエンドキャップ

サイレンサー スーパートラップ用

インナーサイレンサーを装着するときの注意

1. 音量を下げるときはインナーサイレンサーを付けてディスクを減らすこと。
2. 音量も下がりますが音質も多少変わります。
3. スクーターに後から付ける時は耐久性がなくなります。
4. 車種によってはパワーも下がります。

以上、確認して下さい。



日本フルパワー用4インチメガホンインナーコアー適合サイレンサー
4インチメガホン 44.5/50.8 ロングサイレンサーのみ

- 注意 ●このタイプのコアーは二段階の清油剤を使用しています
- ガラスウール・グラスウール 排気量250cc以下
 - グラスウール・ステンレスウール 排気量251cc以上
 - 音量を下げる効果は (レベル、中)
 - ほかのタイプと違いインナーサイレンサーを入れることなく音量を下げるのでパワーの落ちこみも少ない



48φローノイズインナーサイレンサー (バンチングタイプ) P.No4A-2000

インナーコアーの内径が48φのサイレンサーに使用できます。

適合サイレンサー	4インチアルミ	50.8/76.3
	4インチメガホン	38.1/44.5/45.0/50.8
	4インチインターナル	50.8
	モデル445	38.1/44.5/45.0/50.8

- 注意 ●このタイプの音量を下げる効果は (レベル、小)



40φローノイズインナーサイレンサー (バンチングタイプ) P.No4A-1501

インナーコアーの内径が40φのサイレンサーに使用できます。

適合サイレンサー	4インチアルミ	38.1/44.5
	4インチインターナル	44.5/63.5

- 注意 ●このタイプの音量を下げる効果は (レベル、小)
ただし車種によってはより下がるものもあります



3インチインターナルスーパーローノイズインナーサイレンサー (EAR)
P.No3ID-1501SL

適合サイレンサー 3インチインターナル 44.5/50.8

- 注意 ●このタイプの音量を下げる効果は (レベル、中～大)

3インチインターナルアルミIDSスーパーローノイズインナーサイレンサー (EAR)
P.No3IDS-1501SL

適合サイレンサー 3インチアルミIDS 38.1/44.5/50.8

- 注意 ●このタイプの音量を下げる効果は (レベル、中～大)



3インチレゾネーターキット P.No307-5500

適合サイレンサー 3インチメガホン 31.8/38.1/45.0/50.8

- 注意 ●このタイプの音量を下げる効果は (レベル、中～大)



40φスーパーローノイズインナーサイレンサー (EAR) P.No4A-1501SL
インナーコアの内径が40φのサイレンサーに使用できます。

適合サイレンサー 4インチアルミ 38.1/44.5
4インチインターナル 44.5/63.5

注意 ●このタイプの音量を下げる効果は(レベル・中～大)

48φスーパーローノイズインナーサイレンサー (EAR) P.No4A-2000SL
インナーコアの内径が48φのサイレンサーに使用できます。

適合サイレンサー 4インチアルミ 50.8/76.3
4インチメガホン 44.5/45.0/50.8
4インチインターナル 50.8
モデル445 38.1/44.5/45.0/50.8

注意 ●このタイプの音量を下げる効果は(レベル・中～大)




ストレートテーパパイプタイプ P.No4A-1501SL

適合サイレンサー 主にスクーターの4インチメガホンローノイズに装着しています。
その他4インチサイレンサー (適合しない物もあります)

注意 ●このタイプの音量を下げる効果は(レベル・小～中)

スクーター用インナーコア



左図はE.A.R.タイプです。

※ 当社のスクーター用インナーコアの消音剤には、対消耗性の良いステンレスウールを使用しています。

②修理及び消耗品は走行距離又は走行時間に関係なくすべて有料になります。



当社のスーパートラップは耐久性を持たせる為、インナーコアの補強(ボルトによる補強)をしております。
(ストリート仕様及びマジスティ125を除く)

※スクーター(ストリート仕様/USフルパワー)を特に高速走行したとき消音材は、グラスウールのみでステンレスウールは使用しておりませんので非常に早く消耗し音量が大きくなるのでグラスウールを交換して下さい(有料)。
コアの補強はしておりません。

当社ではアルミサイレンサーは耐久性に問題があるので製造していません。(125cc以下を除く)