



DUCATI Desert X 22~24

Optional Link Pipe/Collector (SS) L-D9S01


高品質のステンレス鋼で作られたこの新開発のリンクパイプは、純正触媒コンバーターが配置されている純正プリマflerを置き換え、より直接的なガスの流れを導き、性能の向上を目指しています。このオプションは、元のリンクパイプと比較して 79.2% (3.8 kg) という大幅な重量削減を実現し、スリップオンラインラインに取り付けた場合、8,600 rpm で出力が 3.2 kW (4.4 hp) 増加し、トルクが 4,600 rpm で 5.6 Nm 向上します。Ducati DesertX の (チタン) をアクラポビッチ社内ダイナモの標準ストックシステムと比較しました。よりスポーティなレーシングサウンドを提供するこのサーキット向けオプションパーツは、EC/ECE 型式承認を取得しておらず、クローズドコース競技サーキットでのみ使用するために開発されました。これは簡単なプラグアンドプレイのインストールであり、ECU の再マッピングをお勧めします。装着するとスリップオンライン (チタン) の EC/ECE 型式承認が無効となります。オプションのリンクパイプ/コレクター (SS) は、スリップオンライン (チタン) システムとともにテストおよび開発されました。この製品は、街路または高速道路で使用するための排出ガス規制適合要件を満たしていません。



DUCATI DESERTX

STOCK

OPTIONAL LINK-PIPE with SLIP-ON





Copyright (C) [Technical Gates Inc.](#) All Rights Reserved.